СМЕНА И УСТАНОВКА КЛЮЧА В ПП «СТЭК-ТРАСТ» (НА ОСНОВЕ СКЗИ «ВЕРБА-ОW»)

Внимание!

- 1. После смены ключа получить ответы из контролирующих органов на отправленные документы, подписанные старым ключом, будет невозможно. Поэтому *перед сменой ключа* при условии, что ключ еще не истек, *необходимо провести сеанс связи со старым ключом* и получить необходимые документы.
- 2. Если на рабочем месте Абонента ПП «Справочник сертификатов» настроен нестандартно (на несколько профилей), смену сертификатов необходимо будет провести в ПП «СТЭК– ТРАСТ» под каждым профилем.

Выберите необходимую инструкцию (обязательно выполнение условий, отмеченных √):

- 1. Смена или установка ключа единственной организации
 - ✓ Если Вы сдаете отчетность только за одну организацию
 - Вы получили ключ для одной организации
- 2. Смена или установка ключа основной организации (+ дополнительных)
 - 🖌 Если Вы сдаете отчетность за несколько организаций
 - ✓ Вы не являетесь Уполномоченным представителем
 - Вы получили ключ для основной организации
 - Необязательно помимо основного Вы получили 1 или нескольких дополнительных ключей по «обычным» организациям (не клиентам УП)
- 3. Смена или установка ключа УП (+ клиентов УП)
 - ✓ Если Ваша организация является Уполномоченным представителем
 - ✓ Вы получили ключ для основной организации (УП)
 - Необязательно помимо основного Вы получили 1 или нескольких дополнительных ключей по клиентам УП
- 4. Смена или установка ключа только дополнительных организаций (одной или нескольких)
 - Если Вы сдаете отчетность за несколько организаций
 - ✓ Вы не являетесь Уполномоченным представителем
 - Вы получили ключ только по дополнительным организациям
 - Ключ основной организации остался прежним
- 5. Смена или установка ключа только клиентов Уполномоченного представителя
 - ✓ Если Ваша организация является Уполномоченным представителем
 - ✓ Если Вы получили ключи только по клиентам УП (для отчетности в ПФР и/или ФСС)
 - ✓ Ключ основной организации (УП) остался прежним

СМЕНА КЛЮЧА ОДНОЙ (ОСНОВНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ

Данная инструкция подходит при выполнении условий:

- ✓ Если Вы сдаете отчетность только за одну организацию
- ✓ Вы получили ключ для одной организации

1. Важно! «Рабочий» ключ (сертификат основной организации) всегда должен находиться в корне носителя.

Необходимо вставить съемный носитель (дискету, флешку), который содержит новый ключ, в компьютер. Затем зайти в папку с новым ключом <u>основной</u> организации, скопировать <u>все</u> <u>содержимое</u> данной папки <u>в корень</u>, то есть «начало» или «первое окно», съемного магнитного носителя (дискеты, флешки).

⊖	омпьютер 🕨 Съемнь	ый диск (G:) 🕨			- 4 9 ∏	оиск: Съемный ди
Упорядочить 🔻	Общий доступ 🔻	Записать на оптич	еский диск Но	вая папка		
Сертификат ООО ТЕСТ 2016	DB1	Гестовый Тест Тестович	gk.db3	uz.db3	version.hex	Тестовый Тест Тестовый Тест тестович_400000 00CD54A10E561E 3498019A5DD5
Леме	нтов: 7				Û	

1. Зайти в папку с новым ключом

2. Скопировать из нее все содержимое в корень носителя

2. Зайти в программу «СТЭК-ТРАСТ». АРМ «Траст-Клиент». Для первичной установки ключа необходимо перейти к пункту 9 данной инструкции.

3. Для смены ключа необходимо выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить рабочий сертификат в «Справочнике сертификатов»».

Параметры системы		і:49		
Пользователи Сменить пароль	e	Ωбновить информацию на связь по кнопке		
Управление абонентами и сертификатами	•	Добавить абонента		
Обновление форм отчетности	•	Отключить абонента		
Календарь бухгалтера		Добавить абонента - клиента УП		
Подписать файл электронной подписью		Редактировать реквизиты клиента УП		
Подписать документ для Банка России		Отключить клиента УП		
Проверка связи с сервером Траст		Сменить ключ		
Чистка архивных копий		Запрос и получение сертификата		
Проверка регламента документооборота		Добавить ключ в хранилище на HDD		
Протокол работы		Сменить рабочий сертификат в "Справочнике сертификатов"		
Этправить отчет об ошибках		Обновить информацию о сертификатах УШ и СОС		
Тосетить сайт технической поддержки				
-		Импорт реквизитов из базы старого АРМ-а (версии 2.1)		

4. Нажать кнопку «Выбрать из файла»

мена ра	бочего сертификата	-	
0	Укажите сертификат, ключ от которого у Вас есть, для того, что-б	ы сделать этот сертифи	кат рабочим.
	Выбрать из файла Выбрать из справочника	Отмена	1

5. В появившемся окне выбрать носитель с ключом и указать файл с ФИО руководителя и серийным номер (файл без слова «лицензия») с расширением *.cer.

Имя Дата изменения Тип Сертификат ООО ТЕСТ 2016 27.05.2016 14:18 Папка и DB1 14.10.2015 16:50 Папка и Тестовый Тест Тестович 21.01.2016 11:45 Папка и Тестовый Тест Тестович 40000000CD54A1 14.10.2015 15:56 Сертифика	: файлами : файлами
Сертификат ООО ТЕСТ 2016 27.05.2016 14:18 Папка и DB1 14.10.2015 16:50 Папка и Тестовый Тест Тестович 21.01.2016 11:45 Папка и Ш Тестовый Тест Тестович 40000000CD54A1 14.10.2015 15:56 Сертификат 0	: файлами : файлами
Гестовый Гест Гестович 21.01.2016 11:45 Папка 21.01.2016 11:45 П	and the second second
	: фаилами эикат
<	
1мя файла: Тестовый Тест Тестович_40000000CD54A10E561E3498019A5DD	Открыть

6. Проверить правильность выбора сертификата (организацию, дату выпуска) и подтвердить смену рабочего сертификата.

Подтвер	ждение
?	Сделать сертификат ключа: Тестовый Тест Тестович, Директор, Тест, S/N:40:00:00:00:CD:54:A1:0E:56:1E:34:98:01:9A:5D:D5, действует с 14.10.2015 по 01.11.2037
	"рабочим" в справочнике ?

7. Подтвердить загрузку ключа с носителя, выбрав соответствующую букву дисковода, и нажав кнопку «Далее», затем «Готово».

💎 Загрузка ключа с носителя	Загрузка ключа с носителя
Вставьте ключевой носитель для загрузки в:	Информация о ключе на носителе Идентификатор 8187AV563501
Вставьте ключевой носитель для загрузки ключа, содержащий ключ 8187AV563501, в выбранное устройство и нажмите "Далее".	Для выбора другого носителя для загрузки ключа нажмите "Назад". Для загрузки этого ключа нажмите "Готово".
< Назад Далее > Отмена	< Назад Готово Отмена

Если на данном этапе у Вас появляется ошибка «Носитель не содержит требуемого ключа подписи. Вставьте необходимый ключевой носитель и нажмите «Далее»», нажмите 1 раз кнопку «Отмена», а затем «Далее» и «Готово».

Если после нажатия на кнопку «Отмена» у Вас появилась ошибка, это значит, что Вы выбрали неверный файл с сертификатом на 4 шаге или в корне носителя находятся не все требуемые файлы, вернитесь к шагу 1 и повторите все заново.

8. Выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить ключ».

Параметры системы	3:4	9
Пользователи Сменить пароль	e	<u>О</u> бновить информацию на связь по кнопке
Управление абонентами и сертификатами	•	Добавить абонента
Обновление форм отчетности	•	Отключить абонента
Календарь бухгалтера		Добавить абонента - клиента УП
Подписать файл электронной подписью		Редактировать реквизиты клиента УП
Подписать документ для Банка России		Отключить клиента УП
Проверка связи с сервером Траст		Сменить ключ
Чистка архивных копий	-	Запрос и получение сертификата
Проверка регламента документооборота		Добавить ключ в хранилище на HDD
Протокол работы		Сменить рабочий сертификат в "Справочнике сертификатов"
Отправить отчет об ошибках		Обновить информацию о сертификатах УЦ и СОС
Посетить сайт технической поддержки		Munone negative un fact a cranada ADM a (sensus 21)

9. В уточняющем окне оставить активным пункт «Автоматическая установка сертификата».

Установка и настройка сертификата ключа проверки электронной под	писи
Для дальнейшей работы пользователю необходим электронной подписи, который будет использоват	ю установить сертификат ключа проверки ься в Системе "СТЭК-Траст":
• 1. Автоматическая установка сертификата.	
Сертификат и секретный (закрытый) ключ элек носителе (дискете, флеш-накопителе, e-token и установлен в компьютер пользователя.	тронной подписи находятся на съемном или других подобных устройствах), который

10. В открывшемся окне отметить нужный сертификат (основная организация может быть в списке дважды – для нее необходимо отметить только первую строчку).

?	Диск или устройство	Сертификат выдан	СКЗИ	Действует с:	Удостоверяющий Цен-
1	G:	Тест, Тестовый Тест Тестович	Bep6a OW	14.10.2015 10:55:22	3AO "HTU CT3K" (Stek-Trust CA Q6
	G:	Тест, Тестовый Тест Тестович	Верба OW	14.10.2015 10:55:22	ЗАО "НТЦ СТЭК" (Stek-Trust CA Q6
_	-				

11. Программа автоматически произведет смену/установку ключа, и после завершения появится сообщение:

Информа	ация
()	Успешно произведена смена для абонентов: ООО "TECT"
	ОК

Если в программе зарегистрирована 1 организация, то процедура смены ключа завершена. Если Вам необходимо сменить ключ по дополнительным организациям, выберите нужную инструкцию из содержания.

СМЕНА КЛЮЧА ОСНОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

Данная инструкция подходит при выполнении условий:

- Если Вы сдаете отчетность за несколько организаций
- ✓ Вы не являетесь Уполномоченным представителем
- ✓ Вы получили ключ для основной организации
- Необязательно помимо основного Вы сменили 1 или нескольких дополнительных ключей по «обычным» организациям (не клиентам УП)

1. Важно! «Рабочий» ключ (сертификат основной организации) всегда должен находиться в корне носителя. Дополнительные ключи должны находиться в отдельных папках на этом же носителе. Перед сменой нескольких ключей настоятельно рекомендуется отключить антивирусные программы.

Необходимо вставить съемный носитель (дискету, флешку), который содержит новый ключ, в компьютер. Затем зайти в папку с новым ключом <u>основной</u> организации, скопировать <u>все</u> <u>содержимое</u> данной папки <u>в корень</u>, то есть «начало» или «первое окно», съемного носителя (дискеты, флешки).



2. Зайти в программу «СТЭК-ТРАСТ». АРМ «Траст-Клиент». Для первичной установки ключа необходимо перейти к пункту 9 данной инструкции.

3. Для смены ключа необходимо выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить рабочий сертификат в «Справочнике сертификатов»».

Параметры системы	149		
Пользователи Сменить пароль	<u>О</u> бновить информацию в на связь по кнопке		
Управление абонентами и сертификатами Обновление форм отчетности Календарь бухгалтера Подписать файл электронной подписью Подписать документ для Банка России Проверка связи с сервером Траст Чистка архивных копий	 Добавить абонента Отключить абонента Добавить абонента Добавить абонента УП Редактировать реквизиты клиента УП Отключить клиента УП Сменить ключ Запрос и получение сертификата 		
Проверка регламента документооборота Протокол работы Отправить отчет об ошибках Посетить сайт технической поддержки Запустить проспанику изаленного доступа	Доравить ключ в хранилище на НОО Сменить рабочий сертификат в "Справочнике сертификатов" Обновить информацию о сертификатах УЦ и СОС Импорт реквизитов из базы старого АРМ-а (версии 2.1)		

4. Нажать кнопку «Выбрать из файла»

Смена ра	бочего сертификата		development of the	
0	Укажите сертификат, ключ от к	оторого у Вас есть, для того, что-б	ы сделать этот сертифи	кат рабочим.
	Выбрать из файла	Выбрать из справочника	Отмена	

5. В появившемся окне выбрать носитель с ключом и указать файл с ФИО руководителя и серийным номером (файл без слова «лицензия») с расширением *.cer.

Папка:	Съемный диск (G:)	← 🗈 📸 🕶		
Имя	*	Дата изменения	Тип	
퉬 Сертифи	кат ООО TECT 2016	27.05.2016 14:18	Папка с файлам	ли
DB1		14.10.2015 16:50	Папка с файлам	ли
📜 Тестовы	й Тест Тестович	21.01.2016 11:45	Папка с файлам	и
🖭 Тестовы	й Тест Тестович_40000000CD54A1	14.10.2015 15:56	Сертификат	
٠ [
Имя файла:	Тестовый Тест Тестович_40000000СС	054A10E561E3498019/	А5DD Открыть	5
Тип файлов:	Файл с сертификатом (* cer)		• Отмена	

6. Проверить правильность выбора сертификата (организацию, дату выпуска) и подтвердить смену рабочего сертификата.

Подтверх	ждение
?	Сделать сертификат ключа: Тестовый Тест Тестович, Директор, Тест, S/N:40:00:00:00:CD:54:A1:0E:56:1E:34:98:01:9A:5D:D5, действует с 14.10.2015 по 01.11.2037
	рабочим" в справочнике ?

7. Подтвердить загрузку ключа с носителя, выбрав соответствующую букву дисковода, и нажав кнопку «Далее», затем «Готово».

Вставьте ключевой носитель для загрузки в:	Вставьте ключевой носитель для загрузки в:
Вставьте ключевой носитель для загрузки ключа, содержащий ключ 8187AV563501, в выбранное устройство и нажмите "Далее".	Вставьте ключевой носитель для загрузки ключа, содержащий ключ 8187A/563501, в выбранное устройство и нажмите ''Далее''.

Если на данном этапе у Вас появляется ошибка «Носитель не содержит требуемого ключа подписи. Вставьте необходимый ключевой носитель и нажмите «Далее»», нажмите 1 раз кнопку «Отмена», а затем «Далее» и «Готово».

Если после нажатия на кнопку «Отмена» у Вас появилась ошибка, это значит, что Вы выбрали неверный файл с сертификатом на 4 шаге или в корне носителя находятся не все требуемые файлы, вернитесь к шагу 1 и повторите все заново.

8. Выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить ключ».

Параметры системы):49	
Пользователи Сменить пароль	Обновить информацию е на связь по кнопке	
Управление абонентами и сертификатами	 Добавить абонента 	
Обновление форм отчетности	 Отключить абонента 	
Календарь бухгалтера	Добавить абонента - клиента УП	
Подписать файл электронной подписью	Редактировать реквизиты клиента УП	
Подписать документ для Банка России	Отключить клиента УП	
Проверка связи с сервером Траст	Сменить ключ	
Чистка архивных копий	Запрос и получение сертификата	
Проверка регламента документооборота	Добавить ключ в хранилище на HDD	
Протокол работы	Сменить рабочий сертификат в "Справочнике сертификатов"	
Отправить отчет об ошибках Посетить сойт технической посетоку	Обновить информацию о сертификатах УЦ и СОС	
посетить саит технической поддержки	Murgent neuropation un fazz a stanoss ADM a (consum 21)	

9. В уточняющем окне оставить активным пункт «Автоматическая установка сертификата»

×

Установка и настройка сертификата ключа проверки электронной подписи Для дальнейшей работы пользователю необходимо установить сертификат ключа проверки электронной подписи, который будет использоваться в Системе "СТЭК-Траст":

• 1. Автоматическая установка сертификата.

Сертификат и секретный (закрытый) ключ электронной подписи находятся на съемном носителе (дискете, флеш-накопителе, e-token или других подобных устройствах), который установлен в компьютер пользователя.

10. В открывшемся окне отметить все новые сертификаты (основная организация может быть в списке дважды – для нее необходимо отметить только первую строчку).

?	Диск или устройство	Сертификат выдан	СКЗИ	Действует с:	Удостоверя	яющий Цент
1	G:	Тест, Тестовый Тест Тестович	Bep6a OW	14.10.2015 10:55:22	ЗАО "НТЦ СТЭК"	(Stek-Trust CA Q6
	G:	Тест, Тестовый Тест Тестович	Верба OW	14.10.2015 10:55:22	ЗАО "НТЦ СТЭК"	(Stek-Trust CA Q6
/	G:	Захаров Владимир Викторович	Верба OW	15.08.2016 08:52:00	ЗАО "НТЦ СТЭК"	(Stek-Trust CA Qu
	_					

11. Программа автоматически произведет смену/установку ключа, и после завершения появится сообщение:



12. Если в программе зарегистрировано несколько организаций, каждая со своим ключом, рекомендуется добавить все имеющиеся ключи в хранилище. При выполнении этой операции папки с ключами должны находиться на съемном носителе (дискете, флешке).

Установка ключей дополнительных организаций выполняется в программе из пункта меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Добавить ключ в хранилище на HDD». Перед выбором данного пункта настоятельно рекомендуется отключить антивирусные программы.

13. В открывшемся окне необходимо выбрать носитель, выделить файл gk.db3 и нажать кнопку «Открыть».

Папка: 👝 Съемный диск (G:) 💌	← 🗈 삼 📰 ◄	
Имя	Дата изменения	
<u> Тестовы</u> й Тест Тестович	21.01.2016 11:45	
gk.db3	19.08.2016 15:07	
uz.db3	14.10.2015 15:55	
Тестовый Тест Тестович_4000000CD54A1	14.10.2015 15:56	-
۲ (III)		
Имя файла: gk.db3	Открыть	
Тип файлов.	• Отмена	

14. Программа выдаст сообщение об успешном добавлении ключа в хранилище и предложит произвести поиск и добавление ключей на всем носителе. Нужно нажать «Да»

Информация	Подтверждение
Ключ успешно добавлен в хранилище	Произвести поиск и добавление ключей на всем диске G: ?
ОК	Да Нет
Информация	
Найдено 2 ключей, из них	к успешно установлено 2, не установлено 0

СМЕНА КЛЮЧА УП + КЛИЕНТОВ УП

Данная инструкция подходит при выполнении условий:

- ✓ Если Ваша организация является Уполномоченным представителем
- ✓ Вы получили ключ для основной организации (УП)
- Необязательно помимо основного Вы сменили 1 или нескольких дополнительных ключей по клиентам УП

1. Важно! «Рабочий» ключ (сертификат основной организации) всегда должен находиться в корне носителя. Дополнительные ключи должны находиться в отдельных папках на этом же носителе. Перед сменой нескольких ключей настоятельно рекомендуется отключить антивирусные программы.

Необходимо вставить съемный носитель (дискету, флешку), который содержит новый ключ, в компьютер. Затем зайти в папку с новым ключом <u>основной</u> организации, скопировать <u>все</u> <u>содержимое</u> данной папки <u>в корень</u>, то есть «начало» или «первое окно», съемного носителя (дискеты, флешки).



1. Зайти в папку с новым ключом

2. Скопировать из нее все содержимое в корень носителя

2. Зайти в программу «СТЭК-ТРАСТ». АРМ «Траст-Клиент», выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить рабочий сертификат в «Справочнике сертификатов»».

Параметры системы	\$49	
Пользователи Сменить пароль	<u>О</u> бновить информацию е на связь по кнопке	
Управление абонентами и сертификатами Обновление форм отчетности Календарь бухгалтера Подписать файл электронной подписью Подписать документ для Банка России Проверка связи с сервером Траст Чистка архивных копий	Добавить абонента Отключить абонента Добавить абонента - клиента УП Редактировать реквизиты клиента УП Отключить клиента УП Сменить ключ Запрос и получение сертификата Доблатта клоча гараналица на НDD	
проверка регламента документововорота Протокол работы Отправить отчет об ошибках Посетить сайт технической поддержки	Сменить рабочий сертификат в "Справочни Обновить информацию о сертификатах УЦ Импорт реквизитов из базы старого АРМ-а	іке сертификатов" и СОС (версии 2.1)

3. Нажать кнопку «Выбрать из файла»

Укажите сертификат, ключ от которого у Вас есть, для того, что-б	ы сделать этот сертифи	кат рабочим.
א מאגוויב בבף ווקאוגמ, ואוסי סו גטוסףטיס א מערברוס, אוסיס		

4. В появившемся окне выбрать носитель с ключом и указать файл с ФИО руководителя и серийным номером (файл без слова «лицензия») с расширением *.cer.

Папка:	Съемный диск (G:)	🗢 🗈 💣 📰 🕈	
Имя	^	Дата изменения	Тип
Сертис В DB1 Тестов	рикат ООО ТЕСТ 2016 ый Тест Тестович	27.05.2016 14:18 14.10.2015 16:50 21.01.2016 11:45	Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами
Тестов	ый Тест Тестович_40000000CD54A1	14.10.2015 15:56	Сертификат
•	m		
Имя файла:	Тестовый Тест Тестович_400000000	D54A10E561E3498019	A5DD Открыть
Тип файлов:	Файл с сертификатом (*.cer)		• Отмена

5. Проверить правильность выбора сертификата (организацию, дату выпуска) и подтвердить смену рабочего сертификата.

Подтверж	кдение
0	Сделать сертификат ключа: Тестовый Тест Тестович, Директор, Тест, S/N:40:00:00:CD:54:A1:0E:56:1E:34:98:01:9A:5D:D5, действует с 14.10.2015 по 01.11.2037 "рабочим" в справочнике ? Да <u>Н</u> ет

6. Подтвердить загрузку ключа с носителя, выбрав соответствующую букву дисковода, и нажав кнопку «Далее», затем «Готово».

Загрузка ключа с носителя	💎 Загрузка ключа с носителя
Вставьте ключевой носитель для загрузки в:	Вставьте ключевой носитель для загрузки в: дисковод G:
Вставьте ключевой носитель для загрузки ключа, содержащий ключ 8187A/563501, в выбранное устройство и нажмите "Далее".	Вставьте ключевой носитель для загрузки ключа, содержащий ключ 8187AV563501, в выбранное устройство и нажмите "Далее".
< Назад Далее > Отмена	(Назад Далее > Отмена

Если на данном этапе у Вас появляется ошибка «Носитель не содержит требуемого ключа подписи. Вставьте необходимый ключевой носитель и нажмите «Далее»», нажмите 1 раз кнопку «Отмена», а затем «Далее» и «Готово».

Если после нажатия на кнопку «Отмена» у Вас появилась ошибка, это значит, что Вы выбрали неверный файл с сертификатом на 4 шаге или в корне носителя находятся не все требуемые файлы, вернитесь к шагу 1 и повторите все заново.

7. Выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить ключ».

ервис 🕼 Справка Параметры системы	149 🦉 Техническая поддерж
Пользователи Сменить пароль	<u>©</u> бновить информацию е на связь по кнопке
Управление абонентами и сертификатами	 Добавить абонента
Обновление форм отчетности	• Отключить абонента
Календарь бухгалтера	Добавить абонента - клиента УП
Подписать файл электронной подписью	Редактировать реквизиты клиента УП
Подписать документ для Банка России	Отключить клиента УП
Проверка связи с сервером Траст	Сменить ключ
Чистка архивных копий	Запрос и получение сертификата
Проверка регламента документооборота	Добавить ключ в хранилище на HDD
Протокол работы	Сменить рабочий сертификат в "Справочнике сертификатов"
Отправить отчет об ошибках Посетить сайт технической поллержен	Обновить информацию о сертификатах УЦ и СОС
	Импорт реквизитов из базы старого АРМ-а (версии 2.1)

8. В уточняющем окне оставить активным пункт «Автоматическая установка сертификата»

Установка и настройка сертификата ключа проверки электронной подписи				
Для дальнейшей работы пользователю необходимо установить сертификат ключа проверки электронной подписи, который будет использоваться в Системе "СТЭК-Траст":				
 1. Автоматическая установка сертификата. 				
Сертификат и секретный (закрытый) ключ электронной подписи находятся на съемном носителе (дискете, флеш-накопителе, e-token или других подобных устройствах), который установлен в компьютер пользователя.				

9. В открывшемся окне отметить только сертификат УП (может быть в списке дважды – для нее необходимо отметить только первую строчку).

əp ?	тификат Диск или	ы и ключи, обнаруженные на съем Сертификат выдан	иных носител СКЗИ	лях: Действует с:	Удостоверяющий Цент
	устроиство G	Тест Тестовый Тест Тестовии	Benfa OW	14 10 2015 10 55 22	360 "HTIL CT3K" (Stek-Trust C6 06
	G:	Тест. Тестовый Тест Тестович	Benfa OW	14 10 2015 10 55 22	3AD "HTU CT3K" (Stek-Trust CA Q6
					•

10. Программа автоматически произведет смену ключа, и после завершения появится сообщение:

Информ	ация
i	Успешно произведена смена для абонентов: ООО "TECT"
	ОК

11. Если в программе зарегистрированы клиенты УП, имеющие собственные ключи (например, для подписания отчетов в ПФР и/или ФСС), рекомендуется добавить все такие ключи в хранилище. При выполнении этой операции папки с ключами должны находиться на съемном носителе (дискете, флешке).

Установка ключей дополнительных организаций выполняется в программе из пункта меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Добавить ключ в хранилище на HDD». Перед выбором данного пункта настоятельно рекомендуется отключить антивирусные программы.

12. В открывшемся окне необходимо выбрать носитель, содержащий все папки с дополнительными ключами, выделить файл gk.db3 и нажать кнопку «Открыть».

Папка: 👝 Съемный диск (G:) 🗨	⇐ 🖻 💣 📰 ◄	
Имя	Дата изменения	
📔 Тестовый Тест Тестович	21.01.2016 11:45	
gk.db3	19.08.2016 15:07	
uz.db3	14.10.2015 15:55 14.10.2015 15:55	ш
🖼 Тестовый Тест Тестович_40000000CD54A1	14.10.2015 15:56	*
۲ III		
Имя файла: gk.db3	Открыть	
Тип файлов:	• Отмена	i
Тип фаилов:		

13. Программа выдаст сообщение об успешном добавлении ключа в хранилище и предложит произвести поиск и добавление ключей на всем носителе. Нужно нажать «Да»

Информация	Подтверждение
Ключ успешно добавлен в хранилище	Произвести поиск и добавление ключей на всем диске G: ?
ОК	<u>Да</u> <u>Н</u> ет
Информация	
Найдено 2 ключей, и	з них успешно установлено 2, не установлено 0
	OK

СМЕНА КЛЮЧА ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НЕ КЛИЕНТОВ УП)

Данная инструкция подходит при выполнении условий:

- ✓ Если Вы сдаете отчетность за несколько организаций
- ✓ Вы не являетесь Уполномоченным представителем
- Вы получили ключ только по дополнительным организациям

Ключ основной организации остался прежним

1. Важно! «Рабочий» ключ (сертификат основной организации) всегда должен находиться в корне носителя. Дополнительные ключи должны находиться в отдельных папках на этом же съемном носителе. Если Вы не меняли основной ключ, то в «корень» флешки переносить ничего не нужно. Если Вы все же сменили ключ основной организации, необходимо обратиться к инструкции «Смена ключа одной основной организации».

Перед сменой ключа настоятельно рекомендуется отключить антивирусные программы.

Необходимо вставить съемный носитель (дискету, флешку), который содержит ключ основной организации и папки с новыми ключами дополнительных организаций.

2. Выбрать пункт меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Сменить ключ».

ервис 🔮 Справка	📃 🔛 Техническая п		
Параметры системы	149		
Тользователи	<u>О</u> бновить информацию		
Сменить пароль	е на связь по кнопке		
/правление абонентами и сертификатами	 Добавить абонента 		
Обновление форм отчетности	• Отключить абонента		
Календарь бухгалтера	Добавить абонента - клиента УП		
Подписать файл электронной подписью	Редактировать реквизиты клиента УП		
Подписать документ для Банка России	Отключить клиента УП		
Проверка связи с сервером Траст	Сменить ключ		
Чистка архивных копий	Запрос и получение сертификата		
Проверка регламента документооборота	Добавить ключ в хранилище на HDD		
Протокол работы	Сменить рабочий сертификат в "Справочнике сертификатов"		
Этправить отчет об ошибках	Обновить информацию о сертификатах УЦ и СОС		
Тосетить сайт технической поддержки			

3. В уточняющем окне оставить активным пункт «Автоматическая установка сертификата»

Установка и настройка сертификата ключа проверки электронной подписи Для дальнейшей работы пользователю необходимо установить сертификат ключа проверки электронной подписи, который будет использоваться в Системе "СТЭК-Траст": • 1. Автоматическая установка сертификата.

Сертификат и секретный (закрытый) ключ электронной подписи находятся на съемном носителе (дискете, флеш-накопителе, e-token или других подобных устройствах), который установлен в компьютер пользователя.

4. В открывшемся окне отметить все новые сертификаты дополнительных организаций.

?	Диск или устройство	Сертификат выдан	СКЗИ	Действует с:	Удостоверяющий Цент
	G:	Тест, Тестовый Тест Тестович	Bep6a OW	14.10.2015 10:55:22	ЗАО "НТЦ СТЭК" (Stek-Trust CA Q6
	G:	Тест, Тестовый Тест Тестович	Bep6a OW	14.10.2015 10:55:22	ЗАО "НТЦ СТЭК" (Stek-Trust CA Q6
1	G:	Захаров Владимир Викторович	Верба OW	15.08.2016 08:52:00	ЗАО "НТЦ СТЭК" (Stek-Trust CA Qu

5. Программа автоматически произведет смену ключа, и после завершения появится сообщение:

Информа	ация	×
1	Успешно произведена смена для абон Захаров Владимир Викторович ОК	ентов;

СМЕНА КЛЮЧЕЙ ТОЛЬКО КЛИЕНТОВ УП

Данная инструкция подходит при выполнении условий:

- ✓ Если Ваша организация является Уполномоченным представителем
- ✓ Если Вы получили ключи только по клиентам УП (для отчетности в ПФР и/или ФСС)
- ✓ Ключ основной организации (УП) остался прежним

1. Важно! «Рабочий» ключ (сертификат основной организации) всегда должен находиться в корне носителя. Дополнительные ключи должны находиться в отдельных папках на этом же съемном носителе. Если Вы не меняли основной ключ, то в «корень» флешки переносить ничего не нужно. Если Вы все же сменили ключ основной организации, необходимо обратиться к инструкции «Смена ключа УП (+ клиентов УП)»

Перед сменой ключа настоятельно рекомендуется отключить антивирусные программы.

Необходимо вставить съемный магнитный носитель (дискету, флешку), который содержит ключ <u>основной</u> организации и папки с новыми ключами дополнительных организаций.

2. Если в программе зарегистрированы клиенты УП, имеющие собственные ключи (например, для подписания отчетов в ПФР и/или ФСС), необходимо добавить все такие ключи в хранилище. Установка ключей дополнительных организаций выполняется в программе из пункта меню «Сервис» – «Управление Абонентами и сертификатами» – «Добавить ключ в хранилище на HDD».

3. В открывшемся окне необходимо выбрать носитель, содержащий все папки с дополнительными ключами, выделить файл gk.db3 и нажать кнопку «Открыть».

Папка: Съемный диск (G:)	⇐ 🖻 💣 🎫	
Имя	Дата изменения	
🅌 Тестовый Тест Тестович	21.01.2016 11:45	
gk.db3	19.08.2016 15:07	
uz.db3	14.10.2015 15:55	
version.hex	14.10.2015 15:55	1
🖼 Тестовый Тест Тестович_40000000CD54A1	14.10.2015 15:56	+
۲ ()	•	
Имя файла: gk.db3	Открыть	
Тип файлов:	- Отмена	

4. Программа выдаст сообщение об успешном добавлении ключа в хранилище и предложит произвести поиск и добавление ключей на всем носителе. Нужно нажать «Да»

Информация	Подтверждение
Ключ успешно добавлен в хранилище	Произвести поиск и добавление ключей на всем диске G: ?
OK	Да Цет
Информация	
Найдено 2 ключе	ей, из них успешно установлено 2, не установлено 0
	ΟΚ